

KIT DE EMPALME INSTALADOR

FK-EMP-I

La línea de productos MEXFOSERV para distribución de fibra óptica, está diseñada con calidad e ingeniería ofreciendo una excelente solución para cada necesidad de integración y administración de enlaces.

MEXFOSERV ofrece una diversa variedad de kits, para facilitar el trabajo en campo, desde los kits básicos de limpieza hasta los más completos como lo son los kits de conectorizado, limpieza, preparación de fibra óptica y empalme.

Las herramientas de los kits han sido cuidadosamente seleccionadas y almacenadas en estuches de alta resistencia, para proteger las herramientas guardadas en su interior.

El kit de empalme profesional FK-EMP-I ofrece al instalador las herramientas necesarias para la preparación de cualquier cable de planta externa o planta interna, así como las herramientas para la preparación de la fibra y limpieza de ella.



Nota: Imágenes ilustrativas

APLICACIONES

- Telecomunicaciones
- Redes troncales
- Aplicaciones de exterior/interior

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Maletín de uso rudo
- Diseñado para llevar herramientas especializadas en reparación y mantenimiento de red troncal




CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

COMPONENTES		
#	DESCRIPCIÓN	QTY
1	PELADOR DE REVESTIMIENTO 3 EN 1	1
2	PINZA DE DESFORRE AWG	1
3	TIJERA PARA ARAMIDA	1
4	DESFORRADORA DE CABLE COAXIAL	1
5	PINZAS PARA CORTE DE MENSAJERO	1
6	CORTADOR DE CUBIERTA PROFESIONAL	1
7	DESFORRADORA DE CABLE ARMADO	1
8	PINZAS DE PUNTA	1
9	PINZA DE CORTE DIAGONAL 6.7"	1
10	MINI SIERRA DE CORTE	1
11	LLAVE INGLESA 6"	1
12	CINTA METRICA TAJIMA 3.5m	1
13	DESARMADOR SLOTTED 5× 75mm	1
14	DESARMADOR SLOTTED 6× 100mm	1
15	DESARMADOR PHILLIPS #1× 75mm	1
16	DESARMADOR PHILLIPS #2× 100mm	1
17	TOALLITAS SECAS PARA LIMPIEZA 100	1
18	DISPENSADOR DE ALCOHOL 120 ML	1
19	NAVAJA INTERLOCK	1

Nota: No incluye baterías

20	PLUMON NEGRO	1
21	PINZA LARGA DE PRECISIÓN	1
22	DESFORRADORA MID SPAN 1.2 - 3.3 MM	1
23	DESFORRADORA MID SPAN 2.9 - 6.8 MM	1
24	OPM 4 EN 1 A) MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA B) IDENTIFICADOR DE FALLA VISIBLE C) LINTERNA LED D) PROBADOR DE CABLE RJ45	1
25	CORTADORA DE PRECISION	1
26	MALETIN DE USO RUDO (385× 275×135mm)	1



Nota: Imágenes ilustrativas



Nota: Imágenes ilustrativas



USO DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FK-EF-330	EMPALMADORA DE ALINEACION POR NUCLEO EF-330	
FCS-KIM-280	TOALLAS SECAS KIMWIPES (280 TOALLAS)	 
FCS-ALCOHOL-1000	ALCOHOL ISOPROPILICO 98% PUREZA	 
FM-FO-ME-60-12	MANGA DE EMPALME 60MM GUIA DE 1.2MM PAQ. 50 PIEZAS	 

Nota: imágenes ilustrativas

EMBALAJE Y ESTIBADO

TIPO DE EMPAQUE	
Individual	Maletín de uso rudo dentro de caja de cartón con medidas 396x155x303 mm con un peso de 5.224 ± 0.1 kg
Mater	Caja con 3 cajas individuales, con medidas 50 x 40 x 350 cm de y un peso de 16 ± 1 kg



Fig. 2 Caja individual

TIPO DE ESTIBADO	
Tarima	Tarima estándar de 1 x 1.2 mts
Capacidad máx.	4 camas con 6 cajas máster con un peso aproximado de 404 ± 10 kg



Fig. 3 Estibado

Nota: imágenes ilustrativas

\ NOTAS DEL USUARIO

