



CHAROLAS DE EMPALME PARA DISTRIBUIDORES

FXXX-XXX-EMPT-XX

ACCESORIOS PARA DISTRIBUIDORES

La línea de productos MEXFOSERV® para distribución de fibra óptica, está diseñada con calidad e ingeniería ofreciendo una excelente solución para cada necesidad de integración y administración de enlaces.

La charola de empalme tipo disco y horizontales son elemento para la protección y almacenamiento de empalmes de fibra óptica, sus radios de curvatura nunca serán excedidos, debido a su estructura. Cuenta con un contenedor interno para la organización de las fibras, el diseño permite que las fibras ingresen o salgan desde 2,4 y 8 puntos diferentes. Construida con plástico de alta resistencia en su base principal y plástico transparente en su cubierta superior que permite una buena visibilidad. La charola puede instalarse en gabinetes de distribución para fibra óptica.



APLICACIONES

- Redes de telecomunicaciones.
- Redes PON.





CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material plástico resistente.
- Almacenamiento de empalmes y distribución de fibras.
- Ranuras para salida e ingreso de cables o fibras.
- Radios de curvatura mayores a 30mm. en cualquier punto.
- Ingresos de cables o fibras desde 2,4 u 8 puntos diferentes.
- Cubierta superior desmontable.

NORMATIVAS

- RoHS

TIPOS DE CHAROLAS

	FDS-EMP-12	FDS-EMP-24
CHAROLAS TIPO DISCO		
CHAROLAS TIPO HORIZONTAL	FCLO-HO-EMPT-12	FCLO-HO-EMPT-24
		
	FDD-EMPT-24	
		



CHAROLA FDS-EMP-12

ESPECIFICACIONES	
Capacidad Max. de empalmes	12
Acceso al interior	4 accesos laterales y cubierta superior desmontable
Material de construcción	Base principal y contenedor ABS / Cubierta PC
Dimensiones	Diámetro 170mm, altura 14mm
Mangas de empalme compatibles	Diámetro 1.5mm x 60mm longitud

DIMENSIONES




Fig. 1 Vista superior charola




Fig. 2 Vista superior cubierta




Fig. 3 Vista superior contenedor




Fig. 4 Vista lateral charola, cubierta




Fig. 5 Vista lateral contenedor empalmes

Nota: Todas las dimensiones son en milímetros.

CHAROLA FDS-EMP-24

ESPECIFICACIONES	
Capacidad Max. de empalmes	24
Acceso al interior	4 accesos laterales y cubierta superior desmontable
Material de construcción	Base principal y contenedor ABS / Cubierta PC
Dimensiones	Diámetro 218mm, altura 15mm
Mangas de empalme compatibles	Diámetro 1.5mm x 60mm longitud

DIMENSIONES




Fig. 1 Vista superior charola




Fig. 2 Vista superior cubierta




Fig. 3 Vista lateral charola



Fig. 4 Vista lateral cubierta




Fig. 5 Vista superior contenedor









Fig. 5 Vista superior contenedor

Nota: Todas las dimensiones son en milímetros.

CHAROLA FCLO-HO-EMPT-12

ESPECIFICACIONES	
Capacidad Max. de empalmes	12
Acceso al interior	2 accesos frontales y cubierta superior desmontable
Material de construcción	Base principal y contenedor ABS / Cubierta PC
Dimensiones	Largo 123.5, Ancho 110.5, altura 11mm
Mangas de empalme compatibles	Diámetro 1mm x 40mm longitud

DIMENSIONES



Nota: Todas las dimensiones son en milímetros.

CHAROLA FCLO-HO-EMPT-24

ESPECIFICACIONES	
Capacidad Max. de empalmes	24
Acceso al interior	8 accesos laterales y cubierta superior desmontable
Material de construcción	Base principal y contenedor ABS / Cubierta PC
Dimensiones	Largo 200mm, ancho 121.28mm, altura 15.10mm
Mangas de empalme compatibles	Diámetro 1.5mm x 60mm longitud

DIMENSIONES




Fig. 1 Vista superior charola




Fig. 2 Vista isométrica charola




Fig. 3 Vista frontal charola





Fig. 5 Vista superior cubierta



Fig. 6 Vista lateral cubierta

Nota: La cubierta de la charola se entrega con una mica protectora que se despega, misma que tiene que estar en buenas condiciones. El color de la mica puede variar.

Todas las dimensiones son en milímetros.

CHAROLA FDD-EMPT-24

ESPECIFICACIONES	
Capacidad Max. de empalmes	24
Acceso al interior	4 accesos laterales y cubierta superior desmontable
Material de construcción	Base principal y contenedor ABS / Cubierta PC
Dimensiones	Largo 193mm, ancho 108mm y altura 13mm
Mangas de empalme compatibles	Diámetro 1.5mm x 60mm longitud

DIMENSIONES




Fig. 1 Vista superior charola




Fig. 2 Vista isometrica charola




Fig. 3 Vista frontal charola




Fig. 4 Vista lateral charola

Nota: Todas las dimensiones son en milímetros.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

INFORMACIÓN DE PEDIDO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FDS-EMP-12	CHAROLA DE EMPALME DISCO 12 FIBRAS
FDS-EMP-24	CHAROLA DE EMPALME DISCO 24 FIBRAS
FCLO-HO-EMPT-12	CHAROLA DE EMPALME CON TAPA PARA CIERRE HORIZONTAL 12 FIBRAS
FCLO-HO-EMPT-24	CHAROLA DE EMPALME CON TAPA PARA 24 FIBRAS
FDD-EMPT-24	CHAROLA DE EMPALME DESLIZABLE CON TAPA 24 FIBRAS

