


PREFORMADO PARA MENSAJERO DE ACERO

HPXXX-X/XX-AG



HP300-1/16-AG

NOTA: IMAGEN REPRESENTATIVA

\ GENERAL

\ DESCRIPCIÓN

Los Remates Galvanizados AERIALGRIP® son ideales para instalaciones de cable Figura 8 o cables de acero en postes, otorgando soporte y fiabilidad en los tendidos aéreos de fibra óptica. Cuentan con buen desempeño mecánico gracias al acero en el núcleo de estas varillas y el recubrimiento galvanizado les otorga excelente resistencia a la oxidación o corrosión en la intemperie.

\ CARACTERÍSTICAS

- Ideal para tendido de cables de Fibra Óptica WAVEOPTICS® F8
- Fácil instalación en el cable de acero (mensajero).
- Alta resistencia mecánica a esfuerzos de tensión.
- Fabricado con varillas de núcleo de acero al carbono con recubrimiento galvanizado.
- Cuenta con abrasivo interno para mejorar la tracción con los alambres o torones del cable de acero a sujetar.



\ APLICACIÓN





Fig. 1: Ejemplo de instalación de un cable F8 con los preformados para mensajero de acero






\ PRODUCTOS RELACIONADOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1)	FOSPC-024-F-F8SJ1-0004Y	CABLE FIGURA 8 CABLE 1/16 24 F G652D D0004Y S	
2)	HTD-1F-15	HERRAJE DE SUJECION AL POSTE	
3)	DN-33-YE	MARCADOR DE FIBRA OPTICA DN33 AMARILLO	
4)	HF-3/4-30-201-PB-S	FLEJE 3/4IN 30 METROS AC201 PLASTICO	



\ DIMENSIONES TÉCNICAS



Código:	Descripción:	Longitud: (mm)	Color de marcas de cruce:	Número de varillas:	Diámetro de aplicación:
HP220-120-AG	PREFORMADO GALVANIZADO 220MM DIAMETRO MENSAJERO 1.20MM	220	NARANJA		1.2 mm
HP300-1/16-AG	PREFORMADO GALVANIZADO 300 MM DIÁMETRO MENSAJERO 1/16	300	CAFE		1/16" (1.58 mm)
HP250-1/10-AG	PREFORMADO GALVANIZADO 250MM DIAMETRO MENSAJERO 1/10	250	ROJO		1/10" (2.54 mm)
HP300-1/8-AG	PREFORMADO GALVANIZADO 300MM DIAMETRO MENSAJERO 1/8	300	VERDE		1/8" (3.17 mm)
HP540-3/16-AG	PREFORMADO GALVANIZADO 540MM DIAMETRO MENSAJERO 3/16	540	ROJO		3/16" (4.76 mm)
HP600-1/4-AG	PREFORMADO GALVANIZADO 600MM DIAMETRO MENSAJERO 1/4	600	AMARILLO		1/4" (6.35 mm)

\ EMBALAJE



CODIGO	CAJA INDIVIDUAL			
	L =350		L=650	
	Piezas por caja:	Peso por caja:	Piezas por caja:	Peso por caja:
HP220-120-AG	580	16 kg	N/A	N/A
HP300-1/16-AG	540	22 kg	N/A	N/A
HP250-1/10-AG	460	22 kg	N/A	N/A
HP300-1/8-AG	420	25 kg	N/A	N/A
HP540-3/16-AG	N/A	N/A	340	52 kg
HP600-1/4-AG	N/A	N/A	290	62 kg

Fig. 3: Embalaje individual

CODIGO	TARIMA		
	Arreglo:	Peso:	Altura (C):
HP220-120-AG	4x3x6 CAJAS	1172	1410
HP300-1/16-AG	4x3x6 CAJAS	1604	1410
HP250-1/10-AG	4x3x6 CAJAS	1604	1410
HP300-1/8-AG	4x3x5 CAJAS	1520	1200
HP540-3/16-AG	3x2x5 CAJAS	1580	1200
HP600-1/4-AG	3x2x4 CAJAS	1508	990





Fig. 4: Estibado estandar.
± 12kg

Nota: Las dimensiones del pallet puede tener variaciones considerables a lo largo y ancho.

\ CONFIGURACIÓN



\ NOTAS DEL USUARIO