


ORGANIZADOR HORIZONTAL METALICO

FGI-OH-19-1U

El organizador horizontal para rack de 19" está diseñado para la gestión eficiente de cables en gabinetes y racks de telecomunicaciones. Su función principal es guiar, ordenar y proteger los cables instalados en el rack, mejorando la estética, facilitando la administración y evitando esfuerzos excesivos en los conectores de los equipos.

APLICACIONES

- Redes de telecomunicaciones
- Transferencia de datos
- LAN/ WAN
- Aplicaciones en interior



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Fabricado en acero rolado en frío (SPCC)**: alta resistencia mecánica y mayor durabilidad frente a plásticos convencionales.
- **Compatibilidad universal 19"**: cumple con normas internacionales (EIA-310D), asegurando instalación en cualquier rack o gabinete estándar.
- **Recubrimiento en pintura electrostática negra**: acabado profesional, anticorrosivo y resistente a rayaduras.
- **Estética profesional**: la tapa mantiene la instalación limpia y organizada en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones


NORMAS

- EIA-310.

Nota: Imágenes ilustrativas



USO DEL PRODUCTO



PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	
FOR-19-45U-AC-N	RACK DE ACERO LAMINADO EN FRIO 7" X 19" 45U NEGRO RAL9005		
FJ-20-SCU-SCU-0300-A-S-I	JUMPER 2MM SC/UPC - SC/UPC SX 03M G652D OFNR SERIE I		
FGI-CHF-19-XU	CHAROLA FIJA PARA GABINETE		
FGI-CHD-19-1U	CHAROLA DESLIZABLE		

Nota: imágenes ilustrativas

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS PANEL CIEGO	
Característica	1U
Unidades de rack	1 unidad de rack
Acabado	Pintura electrostática horneada
Color	Negro intenso RAL 9005
Material	Acero raldo en frio

**Fig. 1:** Vista lateral

DIMENSIONES DEL PRODUCTO




Fig. 2: Vista lateral



Fig. 3: Vista superior

Nota: Todas las medidas están en mm.
La tolerancia es +/- 10 mm.
Imágenes demostrativas



EMBALAJE Y ESTIBADO

Empaque master					
Unidades de rack	Master	A	B	C	Peso (kg)
		Largo(cm)	Ancho(cm)	Alto (cm)	
1U	50 piezas por Caja	52.5	50.5	47.5	39 ±10%




Fig. 3: Caja individual

Nota : imágenes ilustrativas
Tolerancia ±10 mm



EMBALAJE Y ESTIBADO

Empaque individual					
Unidades de rack	Estibado	A	B	C	Peso (kg)
		Largo(cm)	Ancho(cm)	Alto (cm)	
1U	6 cajas por Tarima	120	100	143	246 ±10%




Fig. 4: Tarima

Nota : imágenes ilustrativas
Tolerancia: ±50mm

CONFIGURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FGI- OH - 19 - 1U



\ NOTAS DEL USUARIO

